東芝がお勧めする Windows 8.

# TOSHIBA
Leading Innovation

2013春モデル

全モデルに Office Home and Business 2013 搭載。
スタイルで、機能で選べるダイナブックシリーズ。

## dynabook T552/58H,37H,36H

高機能ノートPC

リュクスホワイト　プレシャスブラック　ルビーロゼ　スパークルゴールド

## dynabook T452/33H

ベーシックノートPC

リュクスホワイト　プレシャスブラック

## dynabook R822/T8HS

タッチ対応コンバーチブル ウルトラブック

## dynabook REGZA PC D712/V3H

21.5型 液晶一体型AVPC

リュクスホワイト　ダークグリーン　メローボルドー

※T552とD712はワイヤレスマウス(レーザー方式)付属。
※画面はすべてハメコミ合成です。

東芝グループは、持続可能な
地球の未来に貢献します。

Beautiful, fast, fluid　Windows 8

本カタログ掲載の製品の価格には、
配送費、設置調整費などは含まれておりません。

dynabook

# T552/58H,37H,36H

15.6型ワイド(16:9) LED液晶 省電力LEDバックライト

## 4カラーから選べる上質なデザインの高機能ノート。

ecoスタイル

リュクスホワイト
PT55258HBMWS3
PT55237HBMWS3
PT55236HBMWS3

プレシャスブラック
PT55258HBMBS3
PT55237HBMBS3
PT55236HBMBS3

ルビーロゼ
PT55258HBMRS3
PT55237HBMRS3
PT55236HBMRS3

スパークルゴールド
PT55258HBMKS3
PT55237HBMKS3
PT55236HBMKS3

※画面はハメコミ合成です。

美しく、速く、なめらかに。Windows 8 を搭載
**Windows 8 64ビット** Windows 8

■ 抗菌タイルキーボード搭載
※抗菌機能を有するために抗菌塗料を塗布しております。
詳細につきましては本カタログ6ページの「ハードウェア仕様表」でご確認ください。

ボディカラーにあわせた
■ ワイヤレスマウス(レーザー方式)付属

圧倒的な高速処理と省電力の先進のCPU搭載モデルをラインアップ
インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー T552/58H

**インテル® Core™ i5-3230M プロセッサー** T552/37H

インテル® Celeron® プロセッサー 1000M T552/36H

大容量と高速性を両立

**大容量1TB ハイブリッドドライブ(HDD+NAND)** T552/58H

ハードディスクに加え、NAND型フラッシュメモリをキャッシュメモリとして活用することで、大容量と高速アクセスを両立しています。また、独自のアルゴリズムで、ユーザーのデータアクセスパターンを自己学習し、読み出しのさらなる高速化を実現しています。

750GB HDD T552/37H T552/36H

万が一パソコンが故障した場合も安心
**エディオンモデルだけの3年保証**
※保証書に記載の「無料修理規定」に従い、無料修理対応をさせていただきます。

不要物を消せるなど楽しく写真加工
**Adobe® Photoshop® Elements 11**
T552/58H T552/37H

ホームビデオをプロ顔負けの作品に
**Adobe® Premiere® Elements 11**
T552/58H T552/37H

クラウドへの保存など大幅に使いやすくなった
Office Home and Business 2013

## 高音質で臨場感あふれるサウンドシステム

ナチュラルな高音質サウンド
オンキヨー製ステレオスピーカー
SPEAKERS INSTALLED ONKYO

音の広がりや奥行き感を正確に再生
SRS Premium Sound 3D™ SRS Premium Sound 3D

## ブルーレイ、DVDをより高画質で楽しめる映像技術

ディスク1枚に100GBのデータを保存できる
BDXL™ 対応 ブルーレイディスクドライブ

DVDやダウンロードしたネット動画(WMV形式)をより美しく
超解像技術〈レゾリューションプラス〉
※DVDは「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」を使用して映像再生した場合に有効です。動画〈WMV方式〉は「Windows Media® Player」を使用して映像再生した場合に有効です。映像は「TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+」を使用して再生した場合に有効です。

変換処理前 変換処理後
※効果をわかりやすくしたイメージ(写真)です。

## 高性能・高機能をより身近にする使いやすさ

ビデオ通話も高画質で。Skype録画も楽しめる
約200万画素Webカメラ+Skype™ ＋Corel VideoStudio

©2012 Skype and/or Microsoft

ビデオ通話ができるのはもちろん、付属アプリ「Corel VideoStudio」を使って、Skype録画も楽しめます。
＊別途アカウントの作成が必要です。
※インターネット通信料はお客様のご負担となります。
※Windows ストアアプリの「Skype™」がプレインストールされています。

Skype™を録画

外付けハードディスクなどとの大容量データのやりとりも快適
USB3.0コネクタ×2搭載

タッチパネルのように使える
大型タッチパッド

### ■ インターフェース

正面部
右側面部
左側面部
①ブリッジメディアスロット
②ヘッドホン出力端子
③マイク入力端子
④USB3.0コネクタ×2
⑤HDMI出力端子
⑥LANコネクタ
⑦RGBコネクタ
⑧セキュリティロック・スロット
⑨電源コネクタ
⑩USB2.0コネクタ
⑪ブルーレイディスクドライブ

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

| モデル名・カラー | O S | CPU | ハイブリッドドライブ/HDD | メモリ | ディスプレイ | ドライブ | Bluetooth® | Webカメラ | バッテリー駆動時間 | Adobe | Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T552/58H*1 | Windows 8 64ビット | インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー 2.40GHz(最大3.40GHz) | 1TB ハイブリッドドライブ | 8GB (4GB×2) /最大16GB | 15.6型ワイド(16:9) HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LED バックライト) | ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応) | ○ (Ver4.0) | 約200万画素 | 約5.0時間*4 | Photoshop® Elements 11 & Premiere® Elements 11 | Office Home and Business 2013 |
| T552/37H*2 | | インテル® Core™ i5-3230M プロセッサー 2.60GHz(最大3.20GHz) | 750GB | 4GB (4GB×1) /最大16GB | | | — | | 約5.2時間*4 | | |
| T552/36H*3 | | インテル® Celeron® プロセッサー 1000M 1.80GHz | | | | | | | 約4.4時間*4 | — | |

＊1:本製品は、標準モデルT552/58HシリーズのHDDをハイブリッドドライブに変更し、保証期間を変更したオリジナルモデルです。 ＊2:本製品は、標準モデルT552/36HシリーズのCPUと保証期間を変更し、Adobe®ソフトを搭載したオリジナルモデルです。 ＊3:本製品は、標準モデルT552/36Hシリーズの保証期間を変更したオリジナルモデルです。 ＊4:JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。

Beautiful, fast, fluid Windows 8 Windows 8 なら、

# dynabook T452/33H

東芝がお勧めする Windows 8.

使いやすさにこだわった、
スタイリッシュなベーシックノート。

ecoスタイル

リュクスホワイト
PT45233HSMWS3

プレシャスブラック
PT45233HSMBS3

■ 抗菌タイルキーボード
＋ 数字入力に便利なフルサイズテンキー搭載
※抗菌機能を有するために抗菌塗料を塗布しております。詳細につきましては本カタログ6ページの「ハードウェア仕様表」でご確認ください。

※画面はハメコミ合成です。

美しく、速く、なめらかに。Windows 8 を搭載
**Windows 8 64ビット**

ハイパフォーマンスCPU
インテル® Celeron® プロセッサー ULV847

オリジナルポイント　メーカー保証3年間
万が一パソコンが故障した場合も安心
**エディオンモデルだけの3年保証**
※保証書に記載の「無料修理規定」に従い、無料修理対応をさせていただきます。

## 最新Officeや、便利で楽しいソフトを搭載

オリジナルポイント
クラウドへの保存など大幅に使いやすくなった
**Office Home and Business 2013**

dynabookなら、初めてでもわかりやすい動画レッスンソフトを搭載
### 「動画で学ぶシリーズ」 toshiba pc オリジナル
「Office Home and Business 2013」が初めてでも安心。東芝オリジナルソフト「動画で学ぶシリーズ」で基本操作を動画で楽しく学べます。

Office 2013の画面

動画で学ぶOffice 2013

動画で学ぶWindows 8

目的のデスクトップアプリをかんたんにさがせる
### デスクトップアプリメニュー toshiba pc オリジナル

賢く整理して、遊び感覚で写真を楽しむ
### 思い出フォトビューア toshiba pc オリジナル
撮りっ放しになりがちな写真を、日付や場所、顔ごとに自動で分類してくれたり、関連する写真をさがし出して表示してくれるなど、自分の写真ライブラリーを、エンターテインメントとして輝かせてくれます。

ピクチャフォルダに保存してある写真やSNSに投稿した写真を時系列に並べて閲覧できます。

気になる写真を選んでクリックすると関連する写真一覧を表示

表示される写真は自動で入れ替わり、スライドショーとしても楽しめます。

写真をクリックすると全画面表示に

## DVDをより高画質で楽しめる映像技術

DVDやダウンロードした
ネット動画（WMV形式）をより美しく
### 超解像技術〈レゾリューションプラス〉
DVDはもちろん、広く普及しているWMV形式のネット動画やホームビデオ映像の解像度をアップして再生できます。

変換処理前　変換処理後

※効果をわかりやすくしたイメージ（写真）です。

※DVDは「TOSHIBA VIDEO PLAYER」を使用して映像再生した場合に有効です。動画〈WMV方式〉は「Windows Media® Player」を使用して映像再生した場合に有効です。映像は「TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+」を使用して再生した場合に有効です。

## 高性能・高機能をより身近にする使いやすさ

ビデオ通話もカンタンに楽しめる
### 約100万画素Webカメラ+Skype™
ビデオ通話ソフト「Skype™」をプレインストール*。Webカメラ搭載だから、ビデオ通話やチャットがすぐに始められます。

＊別途アカウントの作成が必要です。
※インターネット通信料はお客様のご負担となります。
※Windows ストアアプリの「Skype™」がプレインストールされています。

skype ©2012 Skype and/ or Microsoft

■ インターフェース

正面部　右側面部　左側面部

①ブリッジメディアスロット
②ヘッドホン出力端子
③マイク入力端子
④USB2.0コネクタ×2
⑤LANコネクタ
⑥RGBコネクタ
⑦セキュリティロック・スロット
⑧電源コネクタ
⑨USB2.0コネクタ
⑩DVDスーパーマルチドライブ

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

| モデル名・カラー | OS | CPU | HDD | メモリ | ディスプレイ | ドライブ | Webカメラ | Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T452/33H* ○● | Windows 8 64ビット | インテル® Celeron® プロセッサー ULV847 1.10GHz | 500GB | 4GB (4GB×1) /最大8GB | 15.6型ワイド(16:9) HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) | DVDスーパーマルチドライブ | 約100万画素 | Office Home and Business 2013 |

＊本製品は、標準モデルT452/33Hシリーズの保証期間を変更し、Office Home and Business 2013を搭載したオリジナルモデルです。

スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

dynabook

# R822/T8HS

12.5型ワイド(16:9) LED液晶 省電力LEDバックライト

## タブレット、フラット、ノートPCの3Wayを実現。シーンに合わせて使い分けできるタッチ対応コンバーチブル ウルトラブック。

ecoスタイル

ダークシルバー
PR822T8HNMSS3

※画面はハメコミ合成です。

美しく、速く、なめらかに。Windows 8 を搭載
**Windows 8 64ビット**

圧倒的な高速処理と省電力
**インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー**

クラウドへの保存など大幅に使いやすくなった
**Office Home and Business 2013**

不要物を消せるなど楽しく写真加工
**Adobe® Photoshop® Elements 11**

ホームビデオをプロ顔負けの作品に
**Adobe® Premiere® Elements 11**

スライドする液晶だから、タブレット／フラット／ノートPCの切り替えもスムーズ。

ペン*入力にも対応
*スタイラスペン(オプション)は別売りです。

**タブレット**

大きなタイルアイコンや、タッチ操作で直感的に操作できます。

**フラット**

画面回転機能を使えば、対面説明などに便利です。

**ノートPC**

キーボードやクリックパッド操作で、効率よく作業ができます。

万が一パソコンが故障した場合も安心
**エディオンモデルだけの3年保証**
※保証書に記載の「無料修理規定」に従い、無料修理対応をさせていただきます。

## 軽い、薄い、速い、長い。卓越したモバイル性能

12.5型ワイド液晶、キーボード一体型で、この軽さ・薄さ
**軽さ 約1.49kg、薄さ約19.9mm**

さらなる高速化を実現
**128GB SSD*1**

外出先で安心して使える
**約6.0時間*2の長時間バッテリー駆動**

## 安心の強さ、耐久性を実現

軽量で強度にも優れた **薄型マグネシウム合金ボディ**

安定したスライドアクションで3Wayを実現
**独自のスライド＆チルト機構**
※ディスプレイをスライドするときは、ゆっくりスライドしてください。

優れた耐傷性をもつ

## 高性能・高機能をより身近にする使いやすさ

Skype録画も楽しめる
**前面/背面Webカメラ+Skype™ ＋Corel VideoStudio**

skype ©2012 Skype and/or Microsoft

ビデオ通話ができるのはもちろん、付属アプリ「Corel VideoStudio」を使って、Skype録画も楽しめます。

Skype™を録画

＊別途アカウントの作成が必要です。
※インターネット通信料はお客様のご負担となります。 ※Windows ストアアプリの「Skype™」がプレインストールされています。

指紋が拭き取りやすい耐指紋コーティング採用
**12.5型ワイド IPS液晶**
(省電力LEDバックライト)

暗い場所でも快適に入力できる
**バックライトキーボード**

サラウンド音響も楽しめる
**HDサウンドシステム** SRS Premium Sound 3D
(SRS Premium Sound 3D™ ＋ HDステレオスピーカー)

周辺機器と手軽に接続
**Bluetooth® Ver4.0**
※Bluetooth®対応の周辺機器が必要です。

### ■ インターフェース

①USB3.0コネクタ
②HDMI出力端子
③電源コネクタ
④ヘッドセット／ヘッドホン端子
⑤ブリッジメディアスロット
⑥電源スイッチ
⑦ボリュームボタン
⑧オリエンテーションロックボタン

さまざまな動きを感知して、画面の向きを補正する**各種センサー搭載**(加速度、角速度、地磁気)

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

| モデル名・カラー | O S | CPU | SSD*1 | メモリ | ディスプレイ | HDMI | Bluetooth® | Webカメラ | バッテリー駆動時間 | Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R822/T8HS*3 ● | Windows 8 64ビット | インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー 1.80GHz(最大2.70GHz) | 128GB | 4GB (4GB×1) /交換不可 | タッチパネル付き 12.5型ワイド(16:9) HD Clear SuperView IPS液晶 (省電力LEDバックライト) | ○ | ○ (Ver4.0) | 前面:約100万画素 背面:約300万画素 | 約6.0時間*2 | Office Home and Business 2013 |

＊1:SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ＊2:JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身ではバッテリーの交換はできません。バッテリーが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーの交換は、保証期間内でも有料になります。 ＊3:本製品は、標準モデルR822/T8HSシリーズの保証期間とメモリ容量を変更したオリジナルモデルです。

# 東芝がお勧めする Windows 8.

## インテリアになじむPOPなデザインのAVPC。

eco スタイル

| リュクスホワイト | ダークグリーン | メローボルドー |
|---|---|---|
| PD712V3HSMWS3 | PD712V3HSMGS3 | PD712V3HSMMS3 |

■ 抗菌タイルキーボード搭載
※抗菌機能を有するために抗菌塗料を塗布しております。詳細につきましては本カタログ7ページの「ハードウェア仕様表」でご確認ください。

■ 横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式)付属

※画面はハメコミ合成です。

美しく、速く、なめらかに。Windows 8 を搭載
**Windows 8 64ビット**

ハイパフォーマンスCPU
**インテル® Celeron® プロセッサー 1000M**

クラウドへの保存など大幅に使いやすくなった
**Office Home and Business 2013**

万が一パソコンが故障した場合も安心
**エディオンモデルだけの3年保証**
※保証書に記載の「無料修理規定」に従い、無料修理対応をさせていただきます。

## フルHD映像でTVを楽しむ

ハイビジョン映像をありのままに美しく
**21.5型 16:9ワイド フルHD液晶**

地デジを美しいままに再現
**高感度地デジチューナー** ×1

見やすい番組表などテレビ視聴が便利に
**dynabook TV Center**
レグザと同じ見やすい番組表を搭載。7チャンネル分を一覧表示でき、番組の録画予約・視聴も快適に行えます。

見やすい縦型の番組表

## 高性能・高機能をより身近にする使いやすさ

ビデオ通話もカンタンに。Skype録画も楽しめる
**約100万画素Webカメラ+Skype™ +Corel VideoStudio**

©2012 Skype and/or Microsoft
＊別途アカウントの作成が必要です。
※インターネット通信料はお客様のご負担となります。
※Windows ストアアプリの「Skype™」がプレインストールされています。

詳しくは裏表紙をご覧ください

## 高音質で臨場感あふれるサウンドシステム

ナチュラルな高音質サウンド
**オンキヨー製ステレオスピーカー**

音の広がり感や奥行き感を正確に再生
**SRS Premium Sound 3D™**
SRS Premium Sound 3D

■ インターフェース

リモコン / 右側面部 / 背面部 / 左側面部

- 右側面部: DVDスーパーマルチドライブ
- 背面部: 電源コネクタ、HDMI入力端子、アンテナ入力端子、USB2.0コネクタ×4、セキュリティロック・スロット、LANコネクタ
- 左側面部: 画面offボタン、入力切換ボタン、輝度+ボタン、輝度−ボタン、音量+ボタン、音量−ボタン、ブリッジメディアスロット、B-CASカードスロット、ヘッドホン出力端子、マイク入力端子、USB3.0コネクタ×2

| モデル名・カラー | O S | CPU | HDD | メモリ | ディスプレイ | ドライブ | Webカメラ | TVチューナー | Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D712/V3H*2 | Windows 8 64ビット | インテル® Celeron® プロセッサー 1000M 1.80GHz | 1TB | 4GB (2GB×2) /最大16GB | 21.5型ワイド(16:9)FHD Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) | DVDスーパーマルチドライブ | 約100万画素 | 地上デジタル放送対応TVチューナー | Office Home and Business 2013 |

＊1:東芝PCにおける『1080P FULL HD』とは、「画素数 1,920×1,080 以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080 のプログレッシブ(順次走査)表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出ることがあります。＊2:本製品は、標準モデルD712/V3Hシリーズの保証期間を変更したオリジナルモデルです。
※テレビを視聴するには、市販の地上デジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

## Bluetooth® Ver4.0対応で、快適なワイヤレスライフ T552/58H R822

Bluetooth®とは、誰でも自由に利用できる近距離の無線規格です。パソコンの周辺機器やタブレット端末、携帯電話、ヘッドホンなど、ケーブルなしで音楽や画像などのデータのやりとりができるので、とても気軽で快適に使用することができます。Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

# スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

## ■ ハードウェア仕様表

| 項目 | | PT55258HBMWS3<br>PT55258HBMBS3<br>PT55258HBMKS3<br>PT55258HBMRS3 | PT55237HBMWS3<br>PT55237HBMBS3<br>PT55237HBMKS3<br>PT55237HBMRS3 | PT55236HBMWS3<br>PT55236HBMBS3<br>PT55236HBMKS3<br>PT55236HBMRS3 | PT45233HSMWS3<br>PT45233HSMBS3 | PR822T8HNMSS3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | | | | | | |
| プレインストールOS | | Windows 8 64 ビット(※1)(※2) Windows 8 | | | | |
| CPU | | インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー | インテル® Core™ i5-3230M プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー 1000M | インテル® Celeron® プロセッサー ULV847 | インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー |
| CPU | 動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz) | 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.20GHz) | 1.80GHz | 1.10GHz | 1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.70GHz) |
| CPU | コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/2スレッド | | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) |
| CPU | キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | | インテル® スマート・キャッシュ 3MB |
| チップセット | | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | | モバイル インテル® HM70 Expressチップセット | モバイル インテル® NM70 Expressチップセット | モバイル |
| メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3)(※4) | 4GB(4GB×1)/16GB(※5)(※6) | | 4GB(4GB×1)/8GB(※9)(※29) | 4GB(4GB×1)/交換不可(※7) |
| メモリ | 仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※10) | | | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※10) | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM |
| メモリ | メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※10) | 2スロット(空きスロット×1)(※5)(※10) | | 2スロット(空きスロット×1)(※10)(※29) | 1スロット(交換不可)(※7) |
| 表示機能 | ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※11)(※12) | | | | タッチパネル付き 12.5型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView IPS 液晶(省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※11) |
| 表示機能 | 解像度/表示色 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※13)/1,677万色 | | | | — |
| 表示機能 | 解像度/表示色 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※14) | | | — | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※14) |
| 表示機能 | 解像度/表示色 本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※15)/1,677万色(※16) | | | | |
| 表示機能 | ビデオRAM | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※4) | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※6) | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※6) | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※9) | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※6) |
| 表示機能 | グラフィックアクセラレーター(※17)(※18) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) |
| 入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※19) | | | | 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm |
| 入力装置 | ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | | | | ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル |
| 入力装置 | ワンタッチ操作ボタン | — | | | | オリエンテーションロックボタン、Windowsボタン、ボリュームボタン |
| 入力装置 | マウス | ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | | | — | — |
| 補助記憶装置 | ハードディスク/SSD/ハイブリッドドライブ | 1TB ハイブリッドドライブ(HDD〈5,400rpm、Serial ATA対応〉+NAND型フラッシュメモリ)(※20)(※21) | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※20) | | 500GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※20) | 128GB SSD(Serial ATA対応)(※22) |
| 補助記憶装置 | ソフトウェア占有量 | 約41GB | 約36GB | 約36GB | 約36GB | 約39GB |
| 光学ドライブ(※23) | | ブルーレイディスクドライブ(BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | | | DVDスーパー マルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | — |
| 通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) | | | — |
| 通信機能 | 無線LAN(※24) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※25) | IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※26) | | | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※25) |
| 通信機能 | Bluetooth(※24) | Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0(※27)(※28) | — | | | Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0(※27)(※28) |
| TVチューナー | | — | | | | |
| サウンド機能(※18)(※31) | | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠<br>オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | | | ステレオスピーカー、モノラルマイク | HDステレオスピーカー、モノラルマイク |
| ブリッジメディアスロット(※32) | | 1スロット | | | | |
| インターフェース | | USB3.0×2(※33)、USB2.0×1(※34)、HDMI出力端子×1(※14)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、マイク入力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1 | | | USB2.0×3(※34)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、マイク入力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1 | ヘッドセット/ヘッドホン端子(3.5mmφミニジャック)×1、USB3.0×2(※33)、HDMI出力端子×1(※14) |
| Webカメラ | | 有効画素数 約200万画素 | | | 有効画素数 約100万画素 | 有効画素数 約100万画素(前面)、有効画素数 約300万画素(背面) |
| セキュリティ機能 | | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | | | | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ |
| 電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※18)(※35) | | | | リチウムポリマー(バッテリーパック)(※18)(※36) |
| 電源 | 駆動時間 | 約5.0時間(※37)(※38) | 約5.2時間(※37)(※38) | 約4.4時間(※37)(※38) | 約0.0時間(※37)(※38) | 約6.0時間(※37)(※38) |
| 電源 | 充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※38) | | | | 約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜8.5時間(電源ON時)(※38) |
| 電源 | ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※39) | | | | |
| 標準消費電力(※40)(最大) | | 約14W(75W) | 約12W(65W) | 約14W(65W) | 約14W(45W) | 約12W(45W) |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※41) | | M区分0.044(AAA) | M区分0.075(AAA) | M区分0.17(AAA) | N区分0.27(A) | R区分0.078(A) |
| 環境条件 | | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※42) | | | | |
| 環境性能レーティング(※43) | | ★★☆ V12 | ★★☆ V12 | ★★☆ V12 | ★★☆ V12 | ★★★ V12 |
| 外形寸法(突起部含まず) | | 約380.0(幅)×242.0(奥行)×29.0〜33.4(高さ)mm | | | | 約326.5(幅)×213.0(奥行)×19.9(高さ)mm |
| 質量(※44) | | 約2.5kg | | | | 約1.49kg |
| 主な付属品 | | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(※45) 他<br>Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD | | | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用SDメモリカード 他 |
| 保証 | | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉3年) | | | | |
| 主なアプリケーション | | Microsoft® Office Home and Business 2013、Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11 | | Microsoft® Office Home and Business 2013 | | Microsoft® Office Home and Business 2013、Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11 |

※1. Windows 8 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。
※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
※3. あらかじめ2スロットにそれぞれ4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。
※4. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。出荷時(メインメモリ8GB)では、最大1,664MBまでビデオRAMとして使用されます。
※5. あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。
※6. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。出荷時(メインメモリ4GB)では、最大1,664MBまでビデオRAMとして使用されます。
※7. あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。メモリの交換・増設はできません。
※8. あらかじめ2スロットにそれぞれ2GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。
※9. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。出荷時(メインメモリ4GB)では、最大1,664MBまでビデオRAMとして使用されます。
※10. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
※11. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※12. Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
※13. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。
※14. 映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、D712ではWindows® 上でHDMI入力端子を使用して映画や音声の表示/取り込みを行うことはできません。
※15. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。T552では、BD-Video/DVD-Videoなどの映像は同時表示することはできません。T452、D712ではDVD-Videoなどの映像は同時表示することはできません。
※16. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。
※17. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、T552、T452、R822ではグラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
※18. T552、T452、R822ではピークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトを一時的に、無効にすることをおすすめします。
※19. 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布【試験結果】抗菌活性値2.0以上
※20. ハードディスクの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。リカバリー領域としてT552、T452、D712は約17GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています(NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。
※21. NAND型フラッシュメモリはディスクキャッシュとして利用されるため、データなどの保存用には使用できません。
※22. SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。リカバリー領域として約17GB使用しています。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。
※23. 詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。
※24. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
※25. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52、W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
※26. 2.4GHz帯の周波数を使用しています。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
※27. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。
※28. 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する場合があります。
※29. あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、4GBのメモリ(オプション)を1枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。
※30. 内蔵のTVチューナーでBS放送やCS放送を視聴することはできません。
※31. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
※32. 詳細は「ブリッジメディアスロット仕様」をご覧ください。
※33. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※34. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※35. バッテリーパックは消耗品です。
※36. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。バッテリーが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーの交換は、保証期間内でも有料となります。

## ■ 光学ドライブ仕様

| ドライブ | | ブルーレイディスクドライブ(BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)(※2) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応)(※2) |
|---|---|---|---|
| 読み出し(※1) | CD-ROM | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
| | DVD-ROM | 最大 8倍速 | 最大 8倍速 |
| | BD-ROM | 最大 6倍速 | — |
| 書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
| | CD-RW(マルチスピード) | 最大 4倍速 | 最大 4倍速 |
| | High Speed対応 CD-RW | 最大10倍速 | 最大10倍速 |
| | Ultra Speed対応 CD-RW | 最大16倍速 | 最大24倍速 |
| | DVD-R | 最大 8倍速 | 最大 8倍速 |
| | DVD-R DL (※3) | 最大 4倍速 | 最大 6倍速 |
| | DVD-RW | 最大 6倍速 | 最大 6倍速 |
| | DVD+R | 最大 8倍速 | 最大 8倍速 |
| | DVD+R DL | 最大 4倍速 | 最大 6倍速 |
| | DVD+RW | 最大 8倍速 | 最大 8倍速 |
| | DVD-RAM (※4) | 最大 5倍速 | 最大 5倍速 |

| ドライブ | | ブルーレイディスクドライブ(BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)(※2) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応)(※2) |
|---|---|---|---|
| 書き込み/書き換え | BD-R | 最大 6倍速 | — |
| | BD-R DL | 最大 4倍速 | — |
| | BD-R TL (※5) | 最大 4倍速 | — |
| | BD-R QL (※5)(※6) | 最大 4倍速 | — |
| | BD-RE | 最大 2倍速 | — |
| | BD-RE DL | 最大 2倍速 | — |
| | BD-RE TL(※5)(※6) | 最大 2倍速 | — |
| 読み出し対応フォーマット(※1) | | BD-ROM、BD-Video(※7)、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、BD-R TL、BD-R QL、BD-RE TL、DVD-ROM、DVD-Video(※8)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、DVD-R DL(※3)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) | DVD-ROM、DVD-Video(※8)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、DVD-R DL(※3)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) |

※1.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 ※2.12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファーアンダーランエラー防止機能付き。 ※3.DVD-R DL(DVD-R Dual Layer)は、Format4での読み出し/書き込みをサポートしておりません。 ※4.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。 ※5.本製品で作成したBD-R TLディスク、BD-R QLディスク、BD-RE TLディスクを再生する場合は、それぞれの記録ディスクの読み取りに対応している機器を使用してください。 ※6.BD-R QLやBD-RE TLに書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要な場合があります。 ※7.BD-Videoの再生はRegionコード「A」のソフトをご使用ください。 ※8.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。
■使用するDVD/ブルーレイディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、バッテリーパックを搭載しているモデルでも、DVD-Video/BD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。 ■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。

| PD712V3HSMMS3 / PD712V3HSMGS3 / PD712V3HSMWS3 |
|---|
| インテル® Celeron® プロセッサー 1000M |
| 1.80GHz |
| 2コア／2スレッド |
| インテル® スマート・キャッシュ 2MB |
| インテル® HM76 Expressチップセット |
| 4GB（2GB×2）／16GB（※6）（※8） |
| PC3-12800（DDR3-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※10） |
| 2スロット（空きスロット×0）（※8）（※10） |
| 21.5型ワイド（16:9） FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※11）（※12） |
| — |
| — |
| — |
| 最大1,664MB（メインメモリと共用）（※6） |
| インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵） |
| 106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応［（試験方法）JIS Z 2801：2000に基づく］（※48） |
| — |
| — |
| 横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続） |
| 1TB（7,200rpm、Serial ATA対応）（※20） |
| 約34GB |
| DVDスーパー マルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応） |
| 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識） |
| IEEE802.11b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※26） |
| — |
| 地上デジタル放送対応TVチューナー×1（※30） |
| オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク |
| ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、USB3.0×2（※33）、USB2.0×4（※34）、マイク入力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、LAN（RJ45）×1、HDMI入力端子×1（※14）、アンテナ入力（同軸コネクタ）×1 |
| 有効画素数 約100万画素 |
| BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット |
| — |
| — |
| — |
| 約35W（120W） |
| T区分0.18（A） |
| ★★☆ V12 |
| 約522.0（幅）×174.0（奥行）×388.0（高さ）mm（本体最小傾斜時） 約522.0（幅）×256.0（奥行）×356.0（高さ）mm（本体最大傾斜時） |
| 約6.5kg |
| ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン（※46）、ワイヤレスキーボード（※46）、横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続）（※46）、B-CAS カード 他 |
| あり（引き取り修理 3年）（※47） |
| Microsoft® Office Home and Business 2013 |

※37. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）。本体のみ（周辺機器の接続なし、出荷時構成）、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。
※38. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
※39. 付属の電源コードは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。なお、D712は日本国外での使用はできません。
※40. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし（T552、T452、R822）、周辺機器接続なしでの消費電力です。
※41. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※42. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
※43. 環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
※44. T552、T452はバッテリーパック以外の主な付属品は含みません。R822は本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。D712は主な付属品は含みません。
※45. 電池（単3形）1個付属。
※46. 電池（単4形）2個付属。
※47. 日本国外での使用はできません。また海外保証は対象外です。
※48. 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】Guangzhou GRG Metrology and Test Technology Co.,Ltd.【試験方法】JIS Z 2801:2000に基づく【抗菌方法と場所】アルミノケイ酸塩、酸化亜鉛をキーボード周りの部分、キートップ、電源ボタンの材質に練りこむ【試験結果】抗菌活性値2.0以上

## ■ ブリッジメディアスロット仕様（最大容量）

| 対応メモリカード（※1） | | T552、T452、R822、D712 |
|---|---|---|
| SDメモリカード（※2）（※3） | miniSD/microSDメモリカード（※4） | 2GB |
| SDHCメモリカード（※2）（※3） | miniSDHC/microSDHCメモリカード（※5） | 32GB |
| SDXCメモリカード（※2）（※3） | | 64GB |
| マルチメディアカード（※6） | | 2GB |

※1.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。 ※2.著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションをご使用ください。 ※3.SDIOカードには対応しておりません。 ※4.miniSDメモリカード、microSDメモリカードを使用するには、市販のアダプターが必要です。 ※5.miniSDHCメモリカード、microSDHCメモリカードを使用するには、市販のアダプターが必要です。 ※6.SecureMMCには対応しておりません。

## ■ ソフトウェア

○…プレインストール ●…ハードディスクまたは付属のメディアからインストールが必要 □…Webからのダウンロード／インストールが必要

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

| 分類 | | ソフトウェア | T552/58H | T552/37H | T552/36H | T452 | R822 | D712 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS | | Windows 8 64ビット ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本語入力システム | | Microsoft® IME（Windows 8 標準IME） ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | ATOK 2012 for Windows（60日間無償試用版） for TOSHIBA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| インターネット／通信 | インターネット閲覧 | Windows® Internet Explorer® 10 ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | コンテンツサービス | 東芝プレイスガジェット ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Webフィルタリング | i-フィルター® 6.0（90日版） 注1） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 実用 | はがき作成 | 筆ぐるめ Ver.20 for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 地図 | デジタル全国地図 いつもNAVI（90日版） 注2） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 電子書籍ビューアー | ブックプレイスリーダー ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | ebi.BookReader4J 注3） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マルチメディア | AV統合ソフト | dynabook TV Center ★ | — | — | — | — | — | ○ |
| | AV機器連携 | RZスイート express ★ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| | | RZタグラー ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | タブレットPC連携 | CyberLink Media Sync ★ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| | | AirGet ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | 動画編集 | CyberLink Media Show for TOSHIBA ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | Corel VideoStudio | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| | | Adobe® Premiere® Elements 11 | ● | ● | — | — | ● | — |
| | | LoiLoScope2 30日体験版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 静止画管理/編集 | Adobe® Photoshop® Elements 11 | ● | ● | — | — | ● | — |
| | | DigiBook®Browser for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | プレーヤー | Windows Media® Player 12【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 注4） ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | MS Flash Player | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | TOSHIBA VIDEO PLAYER【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 注5） ★ | — 注7） | — 注7） | — 注7） | ○ | — | ○ |
| | | TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 注5） ★ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
| | | Music.jp PLAY ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | BD/CD/DVD作成・コピー | Roxio Creator LJ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
| | リカバリーディスク作成 | TOSHIBA Recovery Media Creator 注8） ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 音声・動作認識 | てぶらナビ 注6） ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | サウンドシステム | TOSHIBA Audio Enhancer ★ | — | — | — | ○ | — | — |
| | | SRS Premium Sound 3D™ ★ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| その他ユーティリティ | ウイルス検索/駆除 | ウイルスバスター クラウド™ 90日版 注9） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | パスワードによるデータ保護、データ金庫 | マカフィー®アンチセフト インストールウィザード | — | — | — | — | ○ | — |
| | データ移行 | PC引越ナビ® ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | データ復旧 | 東芝ファイルレスキュー 注10） ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | データ消去 | ハードディスクデータ消去機能 ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | アクセサリー | ぱらちゃんVersion 2 ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 音声合成エンジン | Toshiba Speech Synthesis ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Webカメラアプリケーション | CyberLink YouCam 5 for Toshiba ★ | — | — | — | — | ○ | — |
| | PC診断機能 | PC診断ツール ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | PDFファイル表示 | Adobe® Reader® ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ユーザー登録 | 東芝お客様登録 ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 環境設定 | TOSHIBA eco ユーティリティ ecoモード ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | TOSHIBA eco ユーティリティ ピークシフト ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| | | TOSHIBA eco ユーティリティ バッテリーライフサイクル ★ | — | — | — | — | ○ | — |
| | | TOSHIBA Active Display Off ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | PCシステム使用状況監視 | 東芝PCヘルスモニタ ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | HDD | 東芝HDDアクセラレーター | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
| | サポート | デスクトップアプリメニュー ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | おたすけナビ™ ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 動画で解決!操作ガイド ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 東芝サービスステーション ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 遠隔支援サービス ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | PCあんしん点検ユーティリティ ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | パソコンで見るマニュアル ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | PC操作学習（動画で学ぶシリーズ） | 動画で学ぶWindows 8 ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 動画で学ぶメール ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 動画で学ぶWord 2013 ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | | 動画で学ぶExcel 2013 ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | | 動画で学ぶPowerPoint 2013 ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | | 動画で学ぶOutlook 2013 ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | | 動画で学ぶクラウド ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | | 動画で学ぶSkype™ ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Windows ストア アプリ | クラウド | デジタル貸金庫 ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 動画・静止画・音楽 | TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 注11） ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | music.jp STORE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 映像 | TSUTAYA DISCAS ランキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 静止画 | 思い出フォトビューア ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 電子書籍 | Roxio MediaBook Reader | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | Roxio MediaBook Express | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | カメラ | CyberLink YouCam for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | コミュニケーション | Skype™ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | サービス | Yahoo!オークション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 楽天gateway | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 東芝プレイス ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 宿探 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | ホットペッパーグルメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ツール | トレンドマイクロ セキュリティ脅威マップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | タッチ向け | Fresh Paint ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | その他 | 楽天レシピ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | NAVITIME for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

注1）無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。 注2）無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間（体験期間）以降ご利用になる場合は、ホームページhttp://www.zmap.net/より継続購入手続きを行ってください。 注3）無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。 注4）WMV形式の動画を再生した場合、有効となります。 注5）DVDを再生した場合、有効となります。 注6）ハンドジェスチャ機能は「TOSHIBA VIDEO PLAYER」「dynabook TV Center」「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」で使用可能です。 注7）DVD-Videoの再生は「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Prayer」をご利用ください。 注8）アプリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリまたはDVDメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへの書き込みはできません。 注9）ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。 注10）OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。 注11）映像の再生時のみ「超解像技術〈レゾリューションプラス〉」に対応。
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書（マニュアル）、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

## Microsoft® Office Home and Business 2013*

| ワープロ | Microsoft® Word 2013 | メール・情報管理 | Microsoft® Outlook® 2013 | デジタルノート | Microsoft® OneNote® 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表計算 | Microsoft® Excel® 2013 | プレゼンテーションツール | Microsoft® PowerPoint® 2013 | ナビゲーションツール | Microsoft® Office ナビ 2013 |

＊初回起動時にライセンス認証が必要となります。 ※上記のソフトウェアは、日本マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

## ■ オプション

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。（2013年2月現在）

| 製品名 | | 型番 | T552 | T452 | R822 | D712 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増設メモリ（タイプ9）（PC3-12800〈DDR3-1600〉） | 2GB | PAME2009 | ○ | ○注5） | — | ○ |
| | 4GB | PAME4009 | ○ | ○注5） | — | ○ |
| | 8GB | PAME8009 | ○ | — | — | ○ |
| バッテリパック61AJ 注1） | | PABAS260 | ○ | ○ | — | — |
| USBレーザー式横スクロールマウス 注2）注3）注4） | | IPCZ125A | ○ | ○ | ○ | — |
| USB光学式ミニホイールマウス 注2）注3） | | IPCZ080D | ○ | ○ | ○ | — |
| USB-LAN変換アダプター 注2） | | IPCN129A | — | — | ○ | — |
| スタイラスペン 注2） | | IPCZ130A | — | — | ○ | — |

注1）バッテリーパックは消耗品です。 注2）製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンターTEL：043-278-5970まで。 注3）T552にはワイヤレスマウス（レーザー方式）を付属しています。D712には横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式）を付属しています。 注4）Microsoft® Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要です（dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供）。 注5）DDR3-1333として動作します。
※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販の光学式ドライブが必要となる場合があります。

## 無線LAN/Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機能を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

## 無線LAN/Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1.本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2.万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。
3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。
※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。
※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEPqBFb.pdfをご覧ください。

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。

**消費電力を抑えて節電「TOSHIBA ecoユーティリティ」**

■ ecoモード：ecoモードに設定することで消費電力を低減します。
■ ピークシフト：自動的にAC電源からの電力供給をバッテリー駆動に切り替えます。
■ バッテリーライフサイクル：eco充電モードの利用でバッテリー満充電時の容量を抑え、バッテリー寿命を長く保つことができます。

PCグリーンラベルの基準（Ver.12）に適合

省エネ法（目標年度2011年度）の基準に対応

「J-Mossグリーンマーク」に適合

RoHS指令に対応

PCを回収・リサイクル
PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。

**PCの再セットアップについて**　ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVDメディア／USBメモリに保存して、リカバリーDVD／USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。
**バッテリーのリサイクルにご協力ください**　東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進を行っております。使用済みの取りはずし可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細はhttp://www.jbrc.net/hp/contents/index.htmlをご覧ください。
**大切なデータを流出させないためにPCの廃棄や譲渡のときに、ハードディスクのデータをまるごと消せる「ハードディスクデータ消去機能」**　ご使用になったdynabookを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com（http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm）「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

## 東芝PCあんしんサポート フリーアクセス 0120-97-1048

何度でも **相談無料** **通話料無料**

おかけいただくと、ガイダンスが流れます。ガイダンスに従って操作していただくと、担当窓口におつなぎいたします。
**http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm**
海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直収回線の場合にはこちらの番号におかけください。 Tel 043-298-8780（通話料お客様負担）
確実なお客様対応を行うため「発信者番号通知」をお願いしております。発信者番号を非通知に設定されているお客様は、お手数ですが、電話番号の前に186（186-0120-97-1048）（186-043-298-8780）をダイヤルしていただくか、アナウンスに従って電話番号の入力にご協力をお願いいたします。

**■ 電話サポート**　何度でも **相談無料** **年中無休**
お客様のさまざまな疑問にスタッフがていねいにお答えします。
受付時間 9:00-19:00

**■ 修理受付**　保証期間後も **集配無料** 手間・箱いらず **こん包無料**
万が一の故障のときもあんしん。ピックアップやこん包・配送もおまかせください。
受付時間 9:00-22:00
土・日・祝日もご利用いただけます。（年末年始 12/31～1/3を除く）

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、（株）東芝の個人情報保護方針のページ［http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm］をご覧ください。

## 使用上のご注意

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」でダウンロードすることができます（別途インターネットへの接続環境が必要です）。

**■ 動画編集に関するご注意**　●外部記憶装置（外付けハードディスク、各種ディスク他）にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●すべてのデジタルビデオカメラ（DVC）機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ（DVC）機器については、各社のホームページなどでご確認ください。

**■ 著作権に関するご注意**　●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。

**■ ブルーレイディスクドライブに関するご注意**　●BD-RE Ver1.0に対応したディスク（カートリッジ付きのディスク）への記録、再生はできません。また本製品で作成したブルーレイディスクをBD-RE Ver1.0専用のプレーヤー/レコーダーで再生することはできません。●ブルーレイディスクの再生には、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」を使用してください。●本製品のブルーレイ再生機能は次世代著作権保護技術AACS（Advanced Access Content System）に対応しています。●ブルーレイディスクを継続的にお楽しみいただくためには、本機に含まれているAACSキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続が必要です。AACSについての詳細は、こちら（http://www.aacsla.com/home）をご覧ください。●ブルーレイディスクタイトルを再生する場合、AACSキーを更新するまでは、タイトルが再生できない場合があります。AACSキーを更新するために、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」のアップデートなどが必要になる場合があります。●ブルーレイディスク再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。また、タイトルによりインタラクティブ（双方向性）な機能などがありますが、ネットワークの状況や機能によって動作しない場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、必ずACアダプターを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。●ブルーレイディスクを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動したり、他の操作は行わないでください。●ブルーレイディスクを外部ディスプレイでご覧になるには、HDCP対応のHDMI入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイが必要です。●ブルーレイディスクの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。●ブルーレイディスクのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、CPUが当該再生に割かれるため、ブルーレイディスクの再生開始前に必ずその他のアプリケーションをすべて終了させてください。●48kHz/16ビットを超えるオーディオ品質でサンプリングされたオーディオコンテンツを含むブルーレイタイトルは、48kHz/16ビットのオーディオ品質で出力されます。●将来的に発売されるすべてのブルーレイディスクタイトルの再生を保証するものではありません。●DVDレコーダー/ブルーレイレコーダーや他のパソコンで作成したDVD/ブルーレイディスクは正常に再生できない場合があります。

**■ BD-R、BD-REに関するご注意**　●必ず推奨メディアをご利用ください。●ブルーレイディスクにダビングした映像は、AACS対応BD-R/BD-RE（BDAVモード）に対応した家庭用ブルーレイディスクプレーヤー／レコーダーでの再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-R/REに記録できる番組は最大200番組までです。

## デジタル放送について

■ TVの視聴・録画に関するご注意

**電波・受信・施設（アンテナなど）について**　●地上デジタル放送を楽しむためには、地上デジタル放送用のアンテナが必要です。●電話回線を用いた双方向サービスについては、モデム機能が搭載されていないためご利用になれません。●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタル放送の送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器、分配器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●電波の弱い地域または電波の強い地域では受信状態が悪くなる場合があります。この場合は市販のアンテナブースターまたはアッテネーターをご利用ください。●CATVをご利用のお客様は、伝送方式によっては地上デジタル放送をご利用になることができません。あらかじめ伝送方式について、ご利用のCATV会社にご確認ください。●地上デジタル放送は、地域や時期により放送されていない場合があります。地上デジタル放送のエリアについては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページでご確認ください。（http://www.dpa.or.jp）●日本国外ではご使用になれません。

**視聴・録画・再生について**　●デジタル放送の視聴・録画には「dynabook TV Center」をご利用ください。●録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●番組表の全データを取得するために最大で2時間程度かかることがあります。●放送番組やアプリケーションソフトの動作状況によっては映像が乱れたり、アプリケーションの動作が緩慢になることがあります。●テレビ視聴/録画やタイトル再生を行う際はPCの省電力モードを解除してご使用になることをおすすめします。省電力モードの設定によっては、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗したりするおそれがあります。●録画は本製品に内蔵のHDDおよび一部の外付けHDDにできます。ただし、リカバリー後は、暗号化情報が変更されるため、内蔵のHDDおよび外付けHDDに保存した番組は再生できなくなります。また、DVDへ直接書き込むことはできません。●DVD-RAM、DVD-Rメディア、SDメモリカードにコピー・ムーブする際は、映像のビットレートを下げて記録を行いますので、元のHDDに録画された映像に比べ画質が劣化します。●録画した番組をコピー・ムーブした場合、字幕データは記録されません。●録画した番組を編集/加工することはできません。

**修理について**　●本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により、録画した番組を再生できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。

**その他**　●5.1ch音声は2chにダウンミックスされて出力されます。●本製品のデジタル放送録画については、ARIB規定に準拠した方式を採用しています。

### ■ デジタルTVチューナー

| | | |
|---|---|---|
| 映像 | TVチューナー | 地上デジタルチューナー |
| | データ放送受信 | 対応 |
| | CATVパススルー対応 | 全帯域（VHF/MID/SHB/UHF） |
| | 双方向サービス | 対応（LAN経由） |
| | 字幕放送 | 対応 |
| | EPG（電子番組表） | 対応 |
| アンテナ部 | | 同軸 75Ω（VHF/UHF兼用） |

### ■ 録画時間について

| 放送の種類 | 録画モード | ビットレート | 最大録画時間 | 1時間録画するのに必要なハードディスク容量 |
|---|---|---|---|---|
| 地上デジタルハイビジョン放送 | DR | 約17.0Mbps | 約123時間 | 約7.5GB |
| 地上デジタル標準放送 | DR | 約8.0Mbps | 約261時間 | 約3.6GB |

※各ビットレートでCドライブ（空き容量：約895GB）とDドライブ（空き容量：約53GB）に録画した場合の録画目安時間。

### デジタル放送のコピー制御について

デジタル放送は、高画質なハイビジョン放送を視聴でき、また高画質のままで録画できる点が大きな特徴です。そのため、著作権への配慮がより必要となります。各デジタルTV放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しており、B-CASカードがないと見られません。また、同時期より、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。また、2008年7月4日よりダビング10放送が開始されています。これらのコピー制御が、著作権を保護し、魅力ある番組づくりをサポートします。

**デジタル放送を見るには付属のB-CASカードを必ず装着してください。**
●D712は、デジタル放送専用受信機用B-CASカードを1枚付属しています。このカードを装着しないと、デジタルTV放送が映りません。
コピー制御お問い合わせセンター（受付時間 10：00～20：00） **0570-000-288**

本カタログに記載されているのは、ご使用上の注意の一部ですので、本製品をお使いいただく際には、「春モデル PC総合カタログ（2013.2）」をよくお読みください。

●本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel SpeedStep、Ultrabook、Ultrabookロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Live、SkyDrive、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNote、Windows Media、Xbox 360、Windowsロゴ、Windowsスタートロゴ、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Skypeの名称、これに関する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはそれに関連する団体の商標です。●Adobe、Adobeロゴ、Photoshop Elements、Premiere ElementsはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）、Blu-ray™（ブルーレイ）、BDXL™および関連ロゴはブルーレイディスク アソシエーションの商標です。●AVCHDはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●Premium Sound 3D、SRSと◎はSRS Labs,Inc.の登録商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●Roxio、Roxioロゴ、Roxio CreatorはCorel Corporationの商標または登録商標です。●"sMedio"および"sMedio TrueLink+"は株式会社sMedioの商標および登録商標です。●DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。●「PC i-repairサービス」は株式会社東芝の商標です。●Javaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●Corning® Gorilla® Glass 2はCorning Incorporatedの登録商標です。●「PC引越ナビ」は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。●「Onkyo Speakers Installed」とそのロゴは、オンキヨー株式会社の商標です。●LoiLoScopeは、株式会社LoiLoの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社LoiLo及び各権利者に帰属します。●デジブックは、株式会社ルクレの登録商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。■HDD/DVDレコーダーとしてご使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにブルーレイディスクメディアやDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。■Windows 8 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■本カタログに記載のネットワークを利用したサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書（マニュアル）・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書（マニュアル）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のSSD、ハードディスクの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte、1TB=1000×1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte、1TB=1024×1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html）■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2013年2月現在のものです。

※このカタログに記載の製品は、東芝とエディオンとの独自仕様のモデルです。お買い求めの際は、エディオンの各店舗でご購入ください。

もれなくプレゼント！
dynabook REGZA PC タッチパッドプレゼントキャンペーン

キャンペーン期間中に
**dynabook REGZA PCをお買い上げいただくと、応募者全員にタッチパッドをプレゼント！**
※〈6,980円相当〉エレコム社製タッチパッド

| | |
|---|---|
| キャンペーン期間 | 2013年2月15日㊎～2013年3月31日㊐ |
| 応募期間 | 2013年2月15日㊎～2013年4月15日㊊ |

詳しくはキャンペーンサイトで ▶ http://dynabook.com/pc/campaign/touchpad/

●タッチパッドは、2013年2月より順次発送いたします。●ご応募は日本国内に在住の方に限らせていただきます。●その他詳しくは、キャンペーンサイトをご覧ください。

販売元 株式会社 エディオン
製造元 株式会社 東芝 デジタルプロダクツ & サービス社
デジタルプロダクツ & サービス第一事業部
〒105-8001 東京都港区芝浦1−1−1（東芝ビルディング）

**安全に関するご注意**　正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などをよくお読みください。

### 本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

**東芝PCあんしんサポート** 通話料無料 **0120-97-1048**
［受付時間］9:00-19:00（年中無休）
海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直収回線の場合 **043-298-8780** 通話料お客様負担
※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。
東芝PCあんしんサポートの詳しいサービス内容は、「PC総合カタログ（2013.2）」をご覧ください。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、（株）東芝の個人情報保護方針のページ［http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm］をご覧ください。

本体価格はすべてオープン価格で、本体希望小売価格を定めておりません。
本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

このカタログの記載内容は2013年2月現在のものです。

管理番号 PC-825 Ⓒ1302140（1）KP